bacht.

inhalt

fresnel-spots	02
zoom-ellipsoid-spot	04
stableuchten	05
segel	06
stoffe	09
flächenleuchten	10
maxi lights	12
lichtstäbe	12
aufnahmetisch	12
kompaktstative	13
universalstative	15
deckensysteme	16
hintergrund	22
vorhanganlagen	23
blitzgenerator	24
time-master	24

stand: 2023-06
preise ab lager
zzgl. 19% mwst.
änderungen
vorbehalten

STUDIO-SERVICE BACHT GMBH
Liebigstraße 26
D 45145 Essen
fon: +49 201 730097
fax: +49 201 708091
www.bacht.net
info@bacht.net

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
	fresnel-spots ssp 80/3000/6000		
ssp 80	Stufenlinsen Blitzspot (fokussierbar) mit Fresnellinse Ø 80 mm, max. 2000J, versch. Anschlüsse*	Stk.	2365,00
			
ssp 81	4-Klappenvorsatz für Scheinwerfer mit Fresnellinse ssp 80	Stk.	159,00
			
ssp 82	Fresnellinse, klar für Scheinwerfer ssp 80	Stk.	116,00
ssp 85	Projektionsvorsatz für ssp 80 drehbar inkl. Objektiv 85 mm, 1 Satz Shutter (4 Stk.)	Stk.	845,00
			
ssp 87	Irisblende für ssp 85	Stk.	158,00
ssp 88	Maskenhalter für ssp 85	Stk.	44,00
ssp xxx-xxx	Masken für ssp 80/85 Spot	Stk.	34,00

* Bacht Leuchten sind für Blitzgeneratoren der Marken Bacht, Broncolor, Elinchrom, Hensel oder Profoto lieferbar – bitte bei Bestellung angeben. Weitere Anschlüsse auf Anfrage.

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
ssp 88-d	Diahalter für ssp 85	Stk.	61,00
ssp 80/1	Blitzröhre 2000 J, Ersatz für ssp 80	Stk.	418,00
ssp 80/2	Halogenlampe 300 W/220 V, matt, Ersatz für ssp 80	Stk.	16,50
ssp 80/3	Halogenlampe 300 W/120 V, matt, Ersatz für ssp 80	Stk.	16,50
ssp 3000	Stufenlinsen Blitzspot (fokussierbar) mit Fresnellinse Ø 175 mm, bis 3200J belastbar versch. Anschlüsse*	Stk.	3390,00
ssp 6000	Stufenlinsen Blitzspot (fokussierbar) mit Fresnellinse Ø 250 mm, bis 6400J belastbar versch. Anschlüsse*	Stk.	3976,00
			
ssp 3001	4-Flügeltor, drehbar für ssp 3000	Stk.	170,00
			
ssp 3002	Filterrahmen für ssp 3000	Stk.	66,00
ssp 6001	4-Flügeltor, drehbar für ssp 6000	Stk.	195,00
ssp 6002	Filterrahmen für Spot ssp 6000	Stk.	83,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro

zoom-ellipsoid-spot esp 600

esp 600



Zoom-Ellipsoid-Blitzspot bis 6400J belastbar, inkl. Drehvorrichtung, Filterhalter, zwei Lochblenden versch. Anschlüsse*
- Preis auf Anfrage

esp 605

Drehvorrichtung für esp 600
Nachrüstung Shuttereinheit-Montage
- Preis auf Anfrage

esp 601

Maskenhalter drehbar für Zoom-Ellipsoid-Spot esp 600/550 — Stk. 143,00

esp 604

Irisblende, feingliedrig für esp 550/600 — Stk. 304,00



esp xxx-xxx

Masken für Zoom-Ellipsoid-Spot esp 550/560/600 — Stk. 39,00

esp 600/1

Quarzblitzröhre 6400J
Ersatz für Zoom Ellipsoid-Spot esp 600 — Stk. 748,00

esp 600/2

Pilotlichtlampe 650 W, 240-250 V
Ersatz für esp 600/550/1000/500 — Stk. 24,00

esp 600/8

Filterhalter für esp 600, 165 x 165 mm — Stk. 85,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro



stableuchten

stl 069	Stab-Blitzleuchte 69 cm weiß max. 3200J, 2 Lüfter, Pilotlicht 200W Halogen, versch. Anschlüsse*	Stk.	2390,00
stl 130	Stab-Blitzleuchte 130 cm weiß max. 2 x 3200J, 2 Lüfter, Pilotlicht 2 x 200-W-Halogen versch. Anschlüsse*	Stk.	3560,00
stl 190	Stab-Blitzleuchte 190 cm weiß max. 3 x 3200J, 2 Lüfter, Pilotlicht 3 x 200-W-Halogen versch. Anschlüsse*	Stk.	4680,00

zubehör für stableuchten



stl 130/3	Blitzröhre mit Mittelelektrode, 3200J Ersatz für Stableuchten	Stk.	495,00
stl 0691	Ersatz für Stableuchte stl 069 Abdeckhaube 69 cm, weiß	Stk.	297,00
stl 0692	Option für Stableuchte stl 069 Abdeckhaube 69 cm, klar	Stk.	297,00
stl 131	Ersatz für Stableuchte stl 130 Abdeckhaube 130 cm, weiß	Stk.	345,00
stl 132	Option für Stableuchte stl 130 Abdeckhaube 130 cm, klar	Stk.	345,00
stl 191	Ersatz für Stableuchte stl 190 Abdeckhaube 190 cm, weiß	Stk.	386,00
stl 192	Option für Stableuchte STL 190 Abdeckhaube 190 cm, klar	Stk.	386,00
stl 0695	Abschirmklappen f. stl 069 komplett mit Halterung, (Paar)	Stk.	399,00
stl 135	Abschirmklappen f. stl 130 komplett mit Halterung, (Paar)	Stk.	465,00
stl 195	Abschirmklappen f. stl 190 komplett mit Halterung (Paar)	Stk.	578,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
	segel		
se 3001	Segel-Aluminiumprofil, extraleichte Ausführung, für steckbare Segel	m	45,00
se 3005	Eckverbinder, für SE 3001, (4 Stk. erforderlich) Kunststoffausführung, für steckbare Segel	Stk.	9,00
se 3008	Stativbefestigung für se 3001 komplett mit Neigegelenk	Stk.	260,00
se 3025	Einfassung für Diff.-/Ref.-Tuch mit Klettband, fertig genäht für SE 3001	m	27,00
se 3005-q	Eckverbinder für se 3001, Aluminiumausführung, für steckbare Segel, (4 Stück erforderlich)	Stk.	58,00
se 3010-q	Längsverbinder für se 3001, Aluminiumausführung für steckbare Segel	Stk.	73,00
se 3-080120 s	Segel 80 x 120 cm mit Neigegelenk und Stativbefestigung	Stk.	387,00
se 3-100150 s	Segel 100 x 150 cm mit Neigegelenk und Stativbefestigung	Stk.	460,00
se 3-120180 s	Segel 120 x 180 cm mit Neigegelenk und Stativbefestigung	Stk.	498,00
se 3-080120 t	Segel-Tuch für Segel 80 x 120 cm	Stk.	145,00
se 3-100150 t	Segel-Tuch für Segel 100 x 150 cm	Stk.	176,00
se 3-120180 t	Segel-Tuch für Segel 120 x 180 cm	Stk.	210,00
se 6001-q	Segel-Aluminiumprofil mittlere Ausführung, für steckbare Segel	m	73,00
se 6005-q	Eckverbinder für se 6001-q, Aluminiumausführung, für steckbare Segel, (Set á 4 Stk.)	Stk.	330,00
se 6010-q	Längsverbinder für se 6001-q, Aluminiumausführung, für steckbare Segel	Stk.	96,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
se 4001	Segel-Aluminiumprofil, leichte Ausführung Zuschnitt mit beidseitiger 45°-Gehrung	m	49,00
se 4005	Eckverbinder, innenliegend für SE 4001, inkl. Profilbohrungen, Schrauben und U-Scheiben (4 Stck)	Set	398,00
se 4008	Aufhängeöse M 8 für Segel SE 4001 inkl. Profilbohrung und Befest.-Schraube (4 Stk.)	Set	110,00
se 4025	Einfassung für Diff.-/Ref.-Tuch mit Kunstleder schwarz o. weiß u. Klettband, genäht für SE 4001	m	39,00
se 6001	Segel-Aluminiumprofil, mittlere Ausführung Zuschnitt mit beidseitiger 45°-Gehrung	m	77,00
se 6005	Eckverbinder, innenliegend, für SE 6001, inkl. Profilbohrungen, Schrauben und U-Scheiben (4 Stk.)	Set	456,00
se 6008	Aufhängeöse M 8 für Segel SE 6001 inkl. Profilbohrung und Befest.-Schraube (4 Stk.)	Set	112,00
se 6025	Einfassung für Diff.-/Ref.-Tuch mit Kunstleder schwarz o. weiß u. Klettband, genäht für SE 6001	m	54,00
se 6008-sp	Stativbefestigung für Segel se 60001 + se 6001-q, komplett mit Neigegelenk, L = 1500 mm	Stk.	385,00
se 8001	Segel-Aluminiumprofil, starke Ausführung Zuschnitt mit beidseitiger 45°-Gehrung	m	99,00
se 8005	Eckverbinder, innenliegend, für SE 8001, inkl. Profilbohrungen, Schrauben und U-Scheiben (4 Stck)	Set	560,00
se 8008	Aufhängeöse M10 für Segel SE 8001 inkl. Profilbohrung und Befest.-Schraube (4 Stk.)	Set	118,00
se 8010	Längsverbinder für Segel Profil SE 8001 über 6 m Länge, inkl. Profilbohrungen + Schrauben	Stk.	196,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
se 8025	Einfassung für Diff.-/Ref.-Tuch mit Kunstleder schwarz o. weiß u. Klettband, genäht für SE 8001	m	62,00
se 8008-sp	Stativbefestigung für Segel se 8001 + se 9001, komplett mit Neigegelenk, L = 1500 mm	Stk.	645,00
se 9001	Segel-Aluminiumprofil, starke Ausführung Zuschnitt mit beidseitger 45°-Gehrung	m	115,00
se 9005	Eckverbinder, innenliegend, für SE 9001, inkl. Profilbohrungen, Schrauben und U-Scheiben (4 Stck)	Set	645,00
se 9008	Aufhängeöse M10 für Segel SE 9001 inkl. Profilbohrung und Befest.-Schraube (4 Stck)	Set	118,00
se 9010	Längsverbinder füSegel Profil SE 9001 über 6 m Länge, inkl. Profilbohrungen + Schrauben	Stk.	195,00
se 9025	Einfassung für Diff.-/Ref.-Tuch mit Kunstleder schwarz o. weiß u. Klettband, genäht für SE 9001	m	68,00
se 9015	Fahrbalken / Teleskopausführung inkl. Winkel und Halterung für se 6001/8001/9001 (Ausführung für linke oder rechte Seite)	Stk.	769,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
	reflektions- und diffusionsstoffe		
se 1030	Nessel weiß, gebleicht, ca. 3 m breit	m	38,00
se1060	Nessel weiß, gebleicht, ca. 6 m breit	m	86,00
se 1099	Nessel weiß, gebleicht, ca. 10 m breit	m	224,00
se 2030	Reflektions-/ Diffusionsstoff TREVIRA CS weiß ca. 3 m breit	m	53,00
se 2050	Reflektions-/ Diffusionsstoff TREVIRA CS weiß ca. 5 m breit	m	84,00
se 2060	Reflektions-/ Diffusionsstoff TREVIRA CS weiß ca. 6 m breit	m	97,00
se 2032	Reflektions-/ Diffusionsstoff TREVIRA CS weiß ca. 3 m breit	m	46,00
se 2052-pes	Reflektions-/ Diffusionsstoff TREVIRA CS weiß, beschichtet ca. 5 m breit	m	92,00
Se 2050-gb	Reflektionsstoff TREVIRA CS Greenbox, ca. 5 m breit	m	94,00
Se 2060-gb	Reflektionsstoff TREVIRA CS Greenbox, ca. 6 m breit	m	98,00

Alle von uns verwendeten Diffusions- und Reflektionsstoffe sind flammhemmend nach DIN 4102 B1.

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro

flächenleuchten / striplights

fl 3040/R	Flächenleuchte 30 x 40 x 20 cm, randlos, max. 3200 J, mit Neigegelenk; verschiedene Anschlüsse*	Stk.	1998,00
fl 6040/R	Flächenleuchte 60 x 40 x 20 cm, randlos, max. 3200 J mit Neigegelenk; verschiedene Anschlüsse*	Stk.	2820,00
fl 6080	Flächenleuchte 80 x 60 x 20 cm, max. 6400 J mit Aluminium U-Bügel; verschiedene Anschlüsse*	Stk.	4675,00
fl 12080	Flächenleuchte 120 x 80 x 30 cm, max. 6400 J mit Aluminium U-Bügel; verschiedene Anschlüsse*	Stk.	6380,00
fl 20120	Flächenleuchte 20 x 120 x 20cm, max. 3200 J mit Neigegelenk, verschiedene Anschlüsse*	Stk.	2810,00
fl 20180	Flächenleuchte 20 x 180 x 20cm, max. 3200 J mit Neigegelenk, verschiedene Anschlüsse*	Stk.	3820,00

* Bacht Leuchten sind für Blitzgeneratoren der Marken Bacht, Broncolor, Elinchrom, Hensel oder Profoto lieferbar – bitte bei Bestellung angeben. Weitere Anschlüsse auf Anfrage.

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro

Zubehör für flächenleuchten / striplights

fl 123	Abschirmklappe 65 x 20 cm für Flächenleuchte fl 6040	Stk.	138,00
fl 124	Abschirmklappe 85 x 20 cm für Flächenleuchte fl 6080	Stk.	154,00
fl 125	Abschirmklappe 125 x 30 cm für Flächenleuchte fl 12080	Stk.	193,00
fl 126	Abschirmklappe 125 x 20 cm für Flächenleuchte fl 20120	Stk.	170,00
fl 127	Abschirmklappe 185 x 20 cm für Flächenleuchte fl 20180	Stk.	204,00
fl 140	Verlängerung für fl-Halterung einschl. Verlängerungsrohr ø 35 x 470 mm und Gegengewicht 5 kg	Set	143,00
fl 141	Verlängerung für fl-Halterung einschl. Verlängerungsrohr ø 35 x 470 mm und Gegengewicht 8 kg	Set	160,00
fl 20/3	Quarzblitzröhre mit Mittelelektrode 4000 J Ersatz für Flächenleuchte	Stk.	380,00
fl 20/2	Halogenlampe 150 W, 42 V, (Ersatz für Flächenleuchte)	Stk.	16,00
fl 20/4	Halogenlampe 70 W, 230 V, Sockel Ba15d (Bajonett) Ersatz für Flächenleuchte	Stk.	12,00
fl 20/5	Halogenlampe 100 W, 230 V, Sockel Ba15d (Bajonett) Ersatz für Flächenleuchte	Stk.	12,00
fl 20/6	Halogenlampe 150 W, 230 V, Sockel Ba15d (Bajonett) Ersatz für Flächenleuchte	Stk.	12,00
fl 20/7	Halogenlampe 205 W, 230 V, Sockel Ba15d (Bajonett) Ersatz für Flächenleuchte	Stk.	12,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro

flächenleuchten maxi light

fl 300150	Flächenleuchte 300 x 150 x 60 cm, inkl. 3 Lichtmodulen je max. 3200 J, versch. Anschlüsse*	Stk.	5997,00
fl 400150	Flächenleuchte 400 x 150 x 60 cm, inkl. 4 Lichtmodulen je max. 3200 J, versch. Anschlüsse*	Stk.	7750,00
FL X00150	Lichtmodul für Maxi Light Breite 150 cm, max. 3200 J, Halogen Pilotlicht 500 W	Stk.	1320,00
fl 310	Plexiglasdiffusor für fl 300150 inkl. Halterung	Stk.	398,00

Maxi Lights können bis zu 600 x 1200 cm Größe gefertigt werden. Optional sind LED-Lichtmodule für den Einsatz der Maxi Lights als effiziente Dauerlichtquelle lieferbar.

- Preise auf Anfrage

lichtstäbe

ls 200	Lichtstab 20 cm - ∅ 3,5 cm, max. 2000 J, verschiedene Anschlüsse*	Stk.	1350,00
ls 300	Lichtstab 30 cm - ∅ 3,5 cm, max. 3200 J, verschiedene Anschlüsse*	Stk.	1650,00

aufnahmetisch

at 160 10	Aufnahmetisch 110 x 70 x 160 cm (B x H x T), Plexiglasplatte weiß 110 x 0,3 x 220 cm, mattiert	Stk.	1960,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro

kompaktlampenstative



kls 200-20	Einsäulenlampenstativ mit massivem Stahlfuß Säule 2 m, 4 Lenkrollen, Ausleger 20 cm	Stk.	665,00
kls 200-30	Einsäulenlampenstativ mit massivem Stahlfuß Säule 2 m, 4 Lenkrollen, Ausleger 30 cm	Stk.	680,00



kls 300-20	Einsäulenlampenstativ mit massivem Stahlfuß Säule 3 m, 4 Lenkrollen, Ausleger 20 cm	Stk.	740,00
kls 300-30	Einsäulenlampenstativ mit massivem Stahlfuß Säule 3 m, 4 Lenkrollen, Ausleger 30 cm	Stk.	755,00



kls 201	Lampenadapter ∅ 28 mm x M 10		
kls 202	Lampenadapter ∅ 28 mm x 3/8"		
kls 203	Lampenadapter ∅ 28 mm x 5/8" Spigot	Stk.	39,00
kls 252	Winkeladapter 90°, ∅ 28 mm mit Gewindebolzen 3/8“	Stk.	126,00



kls 205	Generatorplattform für Einsäulen- lampenstative kls 200/300	Stk.	96,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
kls 206	Stativläufer kompl. Ausleger 30 cm für Lampenstative kls 200/300	Stk.	290,00
kls 207	Stativläufer kompl. Ausleger 20 cm für Lampenstative kls 200/300	Stk.	305,00
kls 208	Verlängerungsstück 110 cm lang steckbar, für kls 200/300 Lampenstativ	Stk.	152,00
kls 400	Einsäulenlampenstativ mit Gewichtsausgleich bis 10 kg Säule 2 m, massiver Stahlfuß mit Lenkrollen	Stk.	1650,00
kls 450	Einsäulenlampenstativ mit Gewichtsausgleich bis 18 kg, Säule 2 m, massiver Stahlfuß mit Lenkrollen	Stk.	2450,00
kls 405	Generatorplattform für Einsäulenlampenstativ kls 400	Stk.	94,00
kls 455	Generatorplattform für Einsäulenlampenstativ kls 450	Stk.	94,00
kls 406	Ausleger, Länge 30 cm für Einsäulenlampenstativ kls 400/450	Stk.	105,00
kls 407	Ausleger, Länge 20 cm für Einsäulenlampenstativ kls 400/450	Stk.	120,00









Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro

universal-lampenstative

ulm 102



Universal-Lampenstativ, Säule 360 cm, motorische Höhenverstellung, mit Kabelfernbedienung — Stk. 3360,00

La 110 Ausleger f. ULM 102, 130 cm — Stk. 185,00

La 111 Ausleger f. ULM 102, 65 cm — Stk. 155,00



Zg 115 Zusatzgewicht 14 kg für Universal-Lampenstativ ULM 102 — Stk. 138,00

zg 116 Zusatzgewicht 25 kg für Universal-Lampenstativ ULM 102 — Stk. 248,00

ds 112 Drehschelle f. ULM 102, ∅ 130 mm — Stk. 485,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro

expert deckenschienensystem



	Expert-Deckenschiene Normallänge 6 m, Gewicht 4,7 kg/m		
te 2006-2	Aluminium blank gezogen	m	82,00
te 2008-2	dito, schwarz eloxiert	m	96,00
te 2005	Expert-Bogen Radius und Bogenlänge nach Angabe 2 Schienenstoßverbinder zus. erforderlich		*Preis auf Anfrage*
te 2010	Schienenstoßverbinder mit Ausrichtverbindung		

	Gewicht 0,8 kg	Set	81,00
te 2119-2	Feststeller und Anschlag, Gewicht 28 g	Stk.	6,00

te 2071	Universal Sicherheits-Aufhängebügel einschl. 4 utsteinen te 2081 und 4 Schrauben M 10 x 18 mit Unterlegscheiben, Gewicht 0,89 kg	Set	38,00

Sicherheits-Abhängungen für Aufhängebügel, verschiedene Varianten – Preise auf Anfrage

te 2075	Universal Sicherheits-Wandbefestigung einschl. 2 -Nutsteinen te 2085 und 4 Schrauben M 10 x 18 mit Scheiben, Gewicht 1,04 kg	Set	38,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
te 2072	Sicherheits-Aufhängebügel mit Bohrung Ø10 mm, Gewicht 0,45 kg	Set	44,00
te 2073	Sicherheits-Aufhängebügel, 90° abgewinkelt mit Bohrung Ø10mm, Gewicht 0,49 kg	Set	44,00
te 2080	Nutstein mit Gewindebohrung M10 und Fixierstift M5, Gewicht 45 g	Stk.	4,20
te 2085	Nutstein, 75 mm lang 2 Gewindebohrungen M 10, Gewicht 95 g	Stk.	7,00
te 2155-2 	Lastrolle Aluminium mit Bohrung ø10 mm 750 N Tragkraft, Gewicht 0,125 kg	Stk.	65,00
te 2158	Ringmutter M 10 für Lastrolle te 2155 mit Schraube M 10 x 35 und Kontermutter, Gewicht 0,13 kg	Stk.	4,00
te 2160-2 	Schiebebühnen-Laufwagen starr 1500 N Tragkraft, Gewicht 2,1 kg	Stk.	208,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
te 2170-2 	Schiebebühnen-Laufwagen schräg verstellbar 1500 N Tragkraft, Gewicht 2,5 kg	Stk.	296,00
te 2114	Mini-Rolle aus Kunststoff, kugelgelagert schwarz, 100 N Tragkraft, Gewicht 14 g	Stk.	6,60
te 2 15	Kabelträger zum Einhängen in die Minirolle für 1-3 Kabel, Gewicht 32 g	Stk.	4,90
te 4001 	Kunststoffstromband Sicherheitsausführung Standardlänge 4,5 m maximale Belastung 5 x 60 A, 5-polig, Gewicht 1,75 kg	m	102,00
te 4010	Verbindungsmuffe 5 x 60 A, Gewicht 0,42 kg	Stk.	83,00
te 4012 	Endeinspeisung bis 5 x 60 A, Gewicht 0,83 kg	Stk.	165,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
te 4015	Endverschluß für te 4001, Gewicht 0,14 kg	Stk.	21,00
te 4016 	Festpunktaufhänger kompl. mit Winkel und Befestigungsmaterial, Gewicht 0,54 kg (1 Stk. pro Anlage erforderlich)	Set	30,00
te 4018 	Gleitaufhänger kompl. mit Winkel und Befestigungsmaterial, Gewicht 0,54 kg (Aufhängeabstand ca. 1,50 m)	Set	30,00
te 4060 	Stromabnehmerwagen Sicherheitsausführung mit 5-poliger Verteilerdose, max. Belastung bis 5 x 40 A, einschließlich Mitnehmer, Gewicht 0,89 kg (Installation auf Anfrage)	Stk.	242,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
te 2522	 Scherengitter mit 1 Feder, 360° drehbar bis 180 N Tragkraft Aufnahme für Lampenadapter Ø 16 mm (Spigot) Gewicht 8,2 kg, einschließlich Laufwagen Länge 420 - 3960 mm	Stk.	958,00
te 2555	Lampenadapter Ø 28mm, Gewindebolzen M 10 Gewicht 0,6 kg	Stk.	29,00
te 2556	Lampenadapter Ø 28 mm x ø 5/8“, Gewicht 0,6 kg	Stk.	49,00
te 2525	Lampenadapter Ø 5/8“ x Ø 5/8“ Spigot, Gewicht 0,1 kg	Stk.	16,00
te 2606	Teleskopabhängung für Korb te 26XX einstellbar von 1100 - 1900 mm Korb 360° drehbar, Gewicht 2,5 kg	Stk.	168,00
te 2607	dito einstellbar von 2100 - 3900 mm Gewicht 4,7 kg	Stk.	215,00
te 26XX	 Korb f. Blitzgeneratoren u. Netzgeräte lieferbar f. verschiedene Typen, für ein oder zwei Geräte *- Preise auf Anfrage*		

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro
te 2620	Federzug 1600 mm Auszug Tragkraft 5 - 9 N einstellbar, Gewicht 1,0 kg	Stk.	87,00

te 2621	Tragkraft 9 - 18 N einstellbar, Gewicht 1,0 kg	Stk.	110,00
te 2622	Federzug 2000 mm Auszug Tragkraft 20 - 30 N einstellbar, Gewicht 2,0 kg	Stk.	158,00





Motordeckenteleskop, Tragkraft 400 N

Aufnahme für Lampenadapter 5/8“
einschließlich Laufwagen

Stellbereich (ab Unterkante Schiebebühne)

te 2704	555 - 2555 mm, Gewicht 14,8 kg	Stk.	2175,00
te 2705	655 - 3255 mm, Gewicht 16,2 kg	Stk.	2275,00
te 2706	755 - 3955 mm, Gewicht 17,6 kg	Stk.	2375,00
te 2707	855 - 4655 mm, Gewicht 19,0 kg	Stk.	2475,00

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro

ahg fl



Vierpunktaufhängung Stk. 6440,00

shz 125



Seilhebezug motorisch,1250 N Tragkraft,
komplett mit Laufwagen für EXPERT-Schiene Stk. 1840,00

rc 256-16

Funk-Fernbedienung 16 Kanäle
kompl. mit Sender, Empfänger
Leistungsstufe, BZT-geprüft Stk. 1980,00

hintergrundsystem

für Hintergründe von 135 bis 355 cm und
1 bis 3 Rollen, mit motorischer
Abrollvorrichtung, für die Wandmontage
oder Integration in
Deckenschienensystemen

- Preise auf Anfrage

Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro

compact deckenschienensystem



	Compact-Deckenschiene Aluminium Gewicht 3,2 kg/m		
te 3008-4	Normallänge 4 m schwarz eloxiert	Stk.	228,00
te 3008-5	Normallänge 5 m schwarz eloxiert	Stk.	285,00
te 3008-6	Normallänge 6 m schwarz eloxiert	Stk.	342,00

te 2010 Schienenstoßverbinder mit Ausrichtverbindung

	Gewicht 0,8 kg	Set	81,00

te 2119-2 Feststeller und Anschlag, Gewicht 28 g Stk. 6,00

te 2076



	Universal Sicherheits-Aufhängebügel einschl. 2 Nutsteinen te 2081 und 2 Schrauben M 10 x 18 mit Unterlegscheiben, Gewicht 0,89 kg	Set	34,00

te 2130 Schiebebühnen-Laufwagen schrägstellbar 750 N Tragkraft, Gewicht 0,5 kg Stk. 115,00



Artikel	Beschreibung	Einheit	Euro

vorhanganlagen

te 2022	 Vorhangschiene , Normallänge 6 m		
te 2023	Aluminium blank gezogen	m	41,00
	Aluminium schwarz eloxiert	m	49,00
te 2025	Standardbogen 90°, R= 500 mm		
	Aluminium schwarz eloxiert		413,00
te 2114	Vorhangrolle schwarz, kugelgelagert, 100 N Tragkraft	Stk.	6,60
te 2029	S-Haken für Vorhangrolle	Stk.	1,10
te 2026	Verbinder für Vorhangschiene	Stk.	27,00
te 2119	Stopper für Vorhangschiene	Stk.	5,90

blitzgenerator

bg 101	 Bacht P2400 2400 J, 2 Lampenanschlüsse, 10 Blenden Regelbereich, Blitzfolge 0,01-0,7 s, Leuchtzeiten 1/17.800-1/400 s (t 0,1) - für dedizierte Bacht Spots, Stableuchten, Lichtstäbe, Flächenleuchten u. Maxi Lights	Stk.	4.748,00

time master

tm 72000	Time-Master Grundgerät inkl. Synchro-kabel Länge 5 m und Netzteil	Stk.	660,00
tm 72020	Auslöse-Mikrophon für Time-Master	Stk.	145,00
tm 72030	Auslöse-Lichtschranke für Time-Master mit Reflektor und Anschlusskabel Länge 5 m, Reichweite ca. 3 m	Stk.	425,00